

מפרט טכני

IGNIS



FCP TLV & atomi

 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

| מידות | | | |
|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 3,700 | מ"מ | | אורך |
| 1,690 | מ"מ | | רוחב |
| 1,605 | מ"מ | | גובה |
| 2,435 | מ"מ | | בסיס גלגלים |
| 4.7* | מ' | | רדיוס סיבוב מינימלי |
| 180 | מ"מ | | מרווח גחון |
| מידות - נפח | | | |
| 5 | | | מספר מקומות ישיבה |
| 505 | ליטר | מושב אחורי מקופל | נפח תא מטען ** |
| 271 | ליטר | מושב אחורי מורם | |
| 32 | ליטר | | מיכל דלק |
| מנוע | | | |
| K12D | | | דגם |
| 4 | | | מספר צילינדרים |
| 16 | | | שסתומים |
| 1,197 | סמ"ק | | נפח |
| 13 | | | יחס דחיסה |
| 83/6,000 | סל"ד / כ"ס | | הספק |
| 10.9/2,800 | סל"ד / קג"מ | | מומנט |
| DUALJET - הזרקה רב נקודתית | | | הזנת דלק - בניין |

| תיבת הילוכים | | | | |
|--|-------------|------------|---------|---------------------------------------|
| אוטומטית רציפה | 5 + 1 ידנית | | | סוג |
| 0.550-4.006 (נמוך: 1.001-4.006, גבוה: 0.550-2.200) | 3.545 | | 1 | יחסי העברה |
| | 1.904 | | 2 | |
| | 1.240 | | 3 | |
| | 0.914 | | 4 | |
| | 0.717 | | 5 | |
| | 3.771 | 3.272 | | |
| 3.757 | 4.294 | | סופי | |
| אוטומטית | ידנית | | | |
| GLX | GLX | | | רמת גימור |
| שילדה ומתלים | | | | |
| מסרק ומוט משונן | | | | הגה כוח |
| דיסק מאוורר | | | קדמיים | בלמים |
| תוף | תוף | | אחוריים | |
| מקפרסון | | | קדמיים | מתלים |
| קפיץ ספירלי ומוט מייצב | | | אחוריים | |
| 175/60R16 | | | | צמיגים |
| משקולות | | | | |
| 975 ק"ג | 945 ק"ג | | ק"ג | משקל עצמי (מינימום/ כולל כל האופציות) |
| 1,330 | | | ק"ג | משקל כולל |
| ביצועים | | | | |
| 155 | 165 | | קמ"ש | מהירות מירבית |
| 12.4 | 12.7 | | שניות | תאוצה מ - 0 ל 100 קמ"ש*2 |
| צריכת דלק | | | | |
| EURO 6 | EURO 6D | | | מנוע בנדין מותאם לתקן פליטה |
| 17.9 | 19.6 | ק"מ / ליטר | משולבת | צריכת דלק לפי נתוני יצרן |

| ידנית / אוטומטית | | |
|------------------|--|---|
| GLX | | רמת גימור |
| | | שלדה - צמיגים וגלגלים |
| + | 175/60R16 | חישוקי אלומיניום |
| + | T135/70R15 | גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד |
| | | חיצוני |
| + | | בתי גלגלים מובלטים |
| + | | שתי מסילות גג אורכיות |
| + | בצבע הרכב | פגושים קידמים ואחורים |
| + | בצבע הרכב | ידייות דלתות |
| + | שחור עם עיטור כרום | גריל קדמי |
| | | ראות |
| + | LED PROJECTOR | פנסים ראשיים |
| + | | הדלקת אורות אוטומטית |
| + | | "תאורת ליווי" אל הרכב ומהרכב (Guide me light function) |
| + | | כיוון גובה לפנסים ראשיים - אוטומטי |
| + | קדמיים - הלוגן | פנסי ערפל |
| + | אחורי | |
| + | | חלונות קדמיים מוכהים |
| + | חלונות כהים | חלונות בדלתות צד אחוריות ובחלון הדלת האחורית |
| + | מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז | מגבים |
| + | מגב אחורי: מהירות אחת ומתז | |
| + | | מפשיר אדים - בשמשה אחורית |
| + | בצבע הרכב | |
| + | בעלות כווןן חשמלי | מראות צד |
| + | פנסי איתות מובנים במראות צד | |
| + | | מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי |
| | | גלגל הגה ולוח מחוונים |
| + | ציפוי עור | |
| + | בקרת שליטה מההגה - למערכת אודיו | |
| + | בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת שיוט/ בקרת מהירות | גלגל הגה - 3 זרועות |
| + | כווןן גלגל הגה - גובה | |
| + | בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון "בידיים חופשיות" | |
| + | | הגה כוח |
| + | | מד סיבוב מנוע |
| + | שעון דיגיטלי | |
| + | מד טמפרטורה - חיצונית | |
| + | מד טווח נסיעה (משוער) | |
| + | מד צריכת דלק | |
| + | מהירות ממוצעת | תצוגת מידע בלוח מחוונים |
| רק בדגם אוטומטי | מצב הילוך | |
| + | מחון מערכת היברידית SHVS | |
| + | מחון הילוכים / תמסורת | |

| ידינית / אוטומטית | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| GLX | | רמת גימור |
| | | גלגל הגה ולוח מחוונים |
| + | זמזם | התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח |
| + | מחונן בלוח שעונים | התראת דלת פתוחה |
| + | | התראה להחלפת שמן מנוע |
| + | מחונן בלוח שעונים וזמזם | התראה לאי חגורת בטיחות - נהג |
| + | מחונן בלוח שעונים וזמזם | התראה לאי חגורת בטיחות - לנוסע ליד הנהג |
| + | מחונן בלוח שעונים | התראה לאי חגורת בטיחות - נוסעים מושב אחורי |
| + | מחונן בלוח שעונים | התראת מפלס דלק נמוך |
| + | מחונן בלוח שעונים | התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים |
| + | שחור עם גימור לבן | פתחי מיזוג אוויר - במרכז ובצידי הקונסולה |
| + | כסוף | לוח מחוונים |
| | | נוחות |
| + | קדמיים | חלונות חשמל |
| + | אחוריים | |
| + | כולל מתג שליטה - לנהג | נעילה מרכזית |
| + | כולל חיווי פנסים | שלט לנעילת הדלתות |
| + | | לחצן התנעה וכניסה לרכב - ללא מפתח |
| + | | בקרת אקלים דיגיטלי |
| + | | חימום |
| + | | מסנן למערכת בקרת האקלים |
| + | אנטנה | מערכת אודיו דיסק / MP3 - * BLUETOOTH |
| + | רמקולים - 4 | |
| + | טוויטרים - 2 | |
| + | קונסולה | חיבור AUX+USB |
| + | | בקרת שיוט / בקרת מהירות |
| | | אבזור פנימי |
| + | תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים) | תאורת פנים |
| + | עם מראת איפור | מגיני שמש - לנהג ולנוסע |
| + | עם מחזיק כרטיסים | |
| + | לנוסע ליד הנהג | ידיית אחיזה |
| | קדמי 2, אחורי 1 | מחזיקי כוסות |
| | קדמי 2, אחורי 2 | מחזיקי בקבוקים בדלת הרכב |
| + | כחול / כסוף | קונסולה מרכזית |
| + | קונסולה מרכזית | שקע שרות 12V |
| + | | פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים |
| + | | כיסוי אחסון בדלתות הרכב הקדמיות |
| + | שחור | ידיית דלתות פנימיות |
| + | כחול / כסוף | ידיית אחיזה בדלת נהג ובדלת נוסע ליד הנהג* |

| | | |
|------------------------|---|--|
| ידינית / אוטומטית | | רמת גימור |
| GLX | | מושבים |
| + | כיוון גובה מושב - לנהג | מושבים קדמיים |
| + | כיס אחסון - בגב המושב שלייד הנהג | מושבים אחוריים |
| + | מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60 | |
| + | שלוש משענות ראש | |
| | | אזור המטען |
| + | | כיסוי אזור המטען |
| | | בטיחות ובטחון |
| + | | מערכת התראה ובלימה אוטונומית עם 2 מצלמות |
| + | | זוג כריות אוויר - קדמיות SRS |
| + | | אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג |
| + | | זוג כריות אוויר צידיות - מסוג SRS |
| + | | זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS |
| + | | חגורות בטיחות |
| + | קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה | |
| + | אחוריות: 3 נקודות עיגון | |
| + | 2X | נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX |
| + | 2X | עיגון קשירה למושב תינוק |
| + | | מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים |
| + | | מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים |
| + | | מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה |
| + | | מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP®* (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) |
| לגיר האוטומט | | HILL HOLD CONTROL AT - מערכת עזר לזינוק בעלייה |
| + | | BRAKE ASSIST FUNCTION - סייען בלימה |
| + | | קורות הגנה בדלת |
| משולבים בפנסים הראשיים | | LED - DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום |
| + | | TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים |
| + | | פנס בלימה אחורי מוגבה LED |
| + | | אימוביליזר |
| + | | אורות חירום מהבהבים בבלימת חירום |

מק"ט 09-20-02 IG M

מקרא: + כולל: - לא כולל:

לפרטים נוספים: *9955 | אריה שנקר 13, ראש"צ | suzuki.co.il | ESP®* | הווא סוזוקי מסחרי רשום של DAIMLER AG | מכשירי תנועה

זמינות פרטי הציוד התקני והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברו בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|------------------------|---------------------|
| IG7716 | איגניס ידני | 0 |
| IG7726 | איגניס אוטומטי | 0 |
| IG7727 | איגניס אוטומטי דו גוני | 0 |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- ✗ בלימה אוטו' הולכי רגל ודו גלגלים
- ✗ בקרת שיוט אדפטיבית
- ✗ מערכת זיהוי כלי רכב "בשטח מת"
- ✗ בלימת חירום בנסיעה לאחור
- ✗ התרעה על הסחת דעת*
- ✗ התרעה מקורית על השארת ילדים ברכב
- ✗ מניעת התנגשות בשטח המת
- ✗ אזהרה על סכנה בפתיחת דלת בחניה
- ✗ שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- ✗ בלימת חרום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונאלית להתקנה ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



| דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|----------------|-------------------------------------|------------------|
| איגניס ידני | משולב 5.1 | דרגה 5 |
| איגניס אוטומטי | משולב 5.6 | דרגה 7 |

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. מס תקן 2018/1832AP (EU) & 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009