

מפרט טכני

VITARA^{MC}



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

*התמונה מציגה ויטרה ברמת גימור GLXV, התמונות להמחשה בלבד.

GLXV	GLX	מידות	
	4,175 מ"מ	אורך	
	1,775 מ"מ	רוחב	
	1,610 מ"מ	גובה	
	2,500 מ"מ	בסיס גלגלים	
	5.2 מ'	רדיוס סיבוב מינימלי	
	175 מ"מ	מרווח גחון	
תכולה			
	5	מספר מקומות ישיבה	
	710 ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען
	375 ליטר	מושב אחורי מורם	
	47 ליטר	נפח מיכל דלק	
מנוע			
	K14D	דגם	
	4	מספר צילנדרים	
	16	מספר שסתומים	
	1,373 סמ"ק	נפח	
	10.9	יחס דחיסה	
	110 כ"ס / 4,400 סל"ד	הספק	
	24 קמ"ג ב-2000 - 2500 סל"ד	מומנט	
	הזרקה ישירה	הזנת דלק-בנזין	
מנוע חשמלי			
	16.3	הספק	
	5 קג"מ	מומנט	
שלדה ומתלים			
	מסרק ומוט משונן	הגה כוח	
	דיסק מאוורר	קדמיים	בלמים
	דיסק	אחוריים	
	מקפרסון	קדמיים	מתלים
	קפיץ ספירלי ומוט מייצב	אחוריים	

GLXV	GLX	
משקלות		
1,280 ק"ג	משקל עצמי	
1,680 ק"ג	משקל כולל	
ביצועים		
180 קמ"ש	מהירות מירבית	
10.1 שניות	תאוצה מירבית מ0-100	
צריכת דלק		
17.54 ק"מ/ליטר	משולב	צריכת דלק לפי נתוני יצרן
שלדה		
+	215/55R17	צמיגים וגלגלים
+	+ גלגל פלדה (לשימוש חירום בלבד)	צמיג חליפי
ראות		
+	נורות לד	פנסים ראשיים
+	הפעלת נורות אוטומטית	
+	אחורי	פנס ערפל
+	חלונות כהים (בדלתות אחוריות, בחלונות צד ובחלון אחורי)	
+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות + השהייה מישתנה + מתזים	מגבים
+	מגב אחורי: מהירות אחת + השהייה + מתז	
+	מפשיר אדים - בשמשה אחורית	

GLXV	GLX		
	+	בצבע הרכב	מראות צד
	+	כיוון חשמלי	
	+	חימום והפשרה	
	+	התראה על עצם ב"שטח מת"	
+	-	מראות מתקפלות	
	+	מראה פנימית יום/לילה לשדה ראייה אחורי עם כווןן ידני	
גלגל הגה ולוח מחוונים			
	+	הגה כוח	
	+	כיוון גובה הגה	גלגל הגה - 3 זרועות
	+	כיוון מרחק הגה	
	+	ציפוי עור	
	+	שליטה במערכת השמע	
	+	שליטה במערכת בקרת שיוט	
	+	שליטה בדיבורית	
	+	מנופים להעברת הילוכים	
	+	תפעול מערכת שמירה על נתיב	
	+	מד סל"ד	
	+	שעון זמן	תצוגת מידע בלוח מחוונים במסך LCD 4.2 אינץ' צבעוני
	+	מחון טמפרטורה חיצונית	
	+	מחשב דרך	
	+	מחון טווח נסיעה	
	+	מחון מצב הילוך	
	+	תצוגת תמרורים	
	+	זמזם	
התראה לפנסים דלוקים לאחר כיבוי הרכב			
נוחות			
	+	קדמיים	חלונות חשמליים
	+	אחוריים	
	+	כולל מתג שליטה לנהג	נעילת דלתות מרכזית

GLXV	GLX		
	+	לחצן כניסה והתנעה לרכב - ללא מפתח	
	+	בקרת אקלים	אוטומטית
	+	חימום	
	+	מסנן למערכת בקרת אקלים	
	+	אנטנה מקוצרת	מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך צבעוני 9 אינץ' * + מצלמת רוורס חיבור אלחוטי לקארפליי ואנדרואיד-אוטו
	+	רמקולים קדמיים	
	+	רמקולים אחוריים	
	+	מערכת ניווט מובנת	
	+	בקרת שיוט אדפטיבית	
אבזור פנימי			
	+	עם מחזיק מסמכים	מגיני שמש לנהג ולנוסע
	+	עם מראת איפור	
	+	לנוסע ליד הנהג	ידית אחיזה
	+	מושב אחורי - 2 ידיות	
	+	קדמיים - 2	מחזיק כוסות
	+	קדמיים - 2, אחוריים - 2	מחזיק בקבוקים
	+	הטענה וחיבור למערכת המולטימדיה	שקע USB
	+	שקע 12V	
	+	משענת יד	
מושבים			
	+	כיוון גובה מושב – לנהג	מושבים קדמיים
	+	משענות ראש	
	+	מושב עם קיפול מתפצל 60:40	מושבים אחוריים
	+	משענות ראש - 3	
אריג + דמוי עור	אריג	מושבי בד	ריפוד מושבים

*אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

GLXV	GLX		
איזור המטען			
	+	מגש מעל תא מטען	
	+	תאורת תא מטען	
בטיחות וביטחון			
	+	זוג כריות אוויר- קדמיות SRS	
	+	אפשרות ניטרול כריות אוויר - לנוסע ליד הנהג	
	+	זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS	
	+	זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS	
	+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה	חגורות בטיחות
	+	אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן לחגורה ימנית ולחגורה שמאלית	
	+	מותחן פירוטכני נוסף במושב הנהג להידוק חגורת המותניים	
	+	בצידי הספסל האחורי (ל 2 מושבים)	נקודות עיגון לכסא תינוק
	+	נעילת ילדים בדלתות האחוריות	
	+	מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים ו-EBD לחלוקת עומסי בלימה	
	+	ESP®*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית	
	+	כולל זיהוי מתקדם להולכי רגל ודו-גלגלי	DSBS - מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה להתראת מרחק ובלימה אקטיבית
	+	Automatic High Beam אור גבוה אוטומטי	
	+	TSR - זיהוי תמרורים	
	+	ISA - מערכת בקרת מהירות חכמה	
	+	Driver Alertness Monitoring - מערכת ניטור עירנות נהג	
	+	Data Saving - מערכת שמירת אירועים חריגים	
	+	הכנה למנעול אלכוהול	
	+	התראה על עייפות נהג בעת חציית נתיבים	
	+	מערכת קריסת דוושות	

GLXV	GLX	
	+	BSM - התראה על עצם ב"שטח מת"
	+	RCTA - התראה על תנועה חוצה בנסיעה לאחור
	+	התראה ותיקון סטיה מנתיב
אחוריים + קדמיים	אחוריים	חיישני חנייה
	+	הפעלת התראה בבלימת חירום
	+	HILL HOLD CONTROL - עזר לזינוק בעליה
	+	TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
	+	BAS - מערכת עזר לבלימת חירום
	+	DRL - תאורת אור יום
	+	בחזית
	+	אימובילייזר
	+	Ecall - מערכת חיוג במקרה חירום
	+	אפליקציית סוזוקי קונקט

*1 ESP הוא סימן מסחרי רשום של Daimler AG *2 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

** אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

מקרא: כולל: + לא כולל: -

SUZUKI

ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה
 כלקוחות סוזוקי, נשמח לעמוד לשירותכם ולעדכן אתכם
 על השקויות ואירועים, מבצעים ועדכונים
 נעים להכיר!

מכוניות סוזוקי משווקות בישראל על ידי קבוצת מכשירי תנועה -
 היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה.
 אריה שנקר 13, ראשל"צ | *9955 | www.suzuki.co.il

SUZUKI TRADE

SUZUKI

רכב חדש

SUZUKI

מרכזי שירות

מתיב
סוכנות לביטוח

מכשירי תנועה

SUZUKI LEASE

SUZUKI

חלפים

מכשירי תנועה

לפרטים נוספים: *9955 | אריה שנקר 13, ראשל"צ | suzuki.co.il | [f](#) [ig](#)

זמינות פרטי הצידוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- ✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- מערכת זיהוי כלי רכב ב "שטח מת"
- ✖ מערכת אזהרת פתיחת דלת בחנייה
- ✖ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב "שטח מת"
- ✖ בלימת חירום בנסיעה לאחור
- התרעה על הסחת דעת
- ✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

רמת בטיחות גבוהה

רמת בטיחות נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
VT872H	ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLX MC	4
VT872N	ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLX MC	4
VT872M	ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLXV MC	4
VT872K	ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLXV MC	4

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. תקן 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLX MC	5.7	דרגה 11
ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLX MC	5.7	דרגה 11
ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLXV MC	5.7	דרגה 11
ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLXV MC	5.7	דרגה 11